

II. KESIMPULAN DAN SARAN

2.1 Kesimpulan

Famili *Bucerotidae* yang berhasil teramati pada Kawasan Resort Benu Hulu Taman Nasional Berbak Sembilang adalah sebanyak 17 individu yang terdiri 4 spesies diantaranya kangkareng hitam (*Anthracoceros malayanus*), julang jambul hitam (*Aceros corugatus*), enggang khilingan (*Annorhinus galeritus*), dan julang emas (*Aceros undulatus*) perjumpaan burung rangkong tersebut banyak ditemukan pada kawasan hutan primer dibandingkan pada kawasan hutan sekunder. Kepadatan populasi burung rangkong pada stasiun 1 sebesar 15 individu/ha, kepadatan pada stasiun 2 dan 4 sebesar 30 individu/ha dan kepadatan pada stasiun 3 sebesar 10 individu/ha. Struktur umur rangkong yang berhasil teramati yaitu kelas umur dewasa dan remaja dengan nisbah kelamin jantan terhadap betina adalah 1:1.

5.2 Saran

Penelitian ini perlu dilanjutkan khususnya yang berkaitan dengan kondisi habitat dan ketersediaan spesies pohon pakan yang terdapat di wilayah Resort Benu Hulu agar, memperoleh gambaran yang lebih akurat. Sosialisasi kepada masyarakat sekitar tentang data-data ekologis burung rangkong di wilayah Resort Benu Hulu sangat dibutuhkan untuk menjamin kelestarian burung rangkong.