

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Lendir bekicot (*Achatina fulica*) berpengaruh nyata terhadap waktu kesembuhan luka sayat pada mencit (*Mus musculus*).
2. Kadar terbaik lendir bekicot (*Achatina fulica*) yang dapat mempercepat waktu kesembuhan luka sayat pada mencit (*Mus musculus*) adalah kadar lendir bekicot 100%.

5.2 Implikasi

Implikasi dari penelitian ini secara teoritis, dapat dijadikan sebagai sumber informasi tentang lendir bekicot (*Achatina fulica*) yang dapat mempercepat kesembuhan luka sayat pada mencit (*Mus musculus*). Sedangkan secara praktis, lendir bekicot (*Achatina fulica*) dapat dijadikan alternatif obat luka.

5.3 Saran

setelah dilakukan penelitian, maka disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut penggunaan lendir bekicot dengan diadakannya sebagai sediaan gel agar mempunyai nilai estetika yang tinggi. Penelitian lanjutan pengaruh lendir bekicot terhadap jenis luka yang lain juga sebaiknya dilakukan.