

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di RSUD Raden Mattaher Jambi dengan 304 sampel pasien PJK, didapatkan kesimpulan sebagai berikut.

1. Pada penelitian ini didapatkan 350 sampel dengan angina tipikal, yang mana 304 diantaranya didiagnosis dengan PJK melalui angiografi
2. Pada penelitian ini PJK lebih banyak ditemukan pada pasien dengan usia ≥ 45 tahun dibandingkan pasien berusia < 45 tahun, dan lebih banyak laki-laki daripada perempuan.
3. Pasien dengan RTL < 111 dan ≥ 111 kurang lebih berjumlah sama banyak.
4. Pada penelitian ini skor yang paling banyak ditemukan berdasarkan *Sullivan Vessel score* adalah skor 3 VD dan berdasarkan *Sullivan Stenosis Score* adalah skor 1.
5. Terdapat hubungan yang signifikan dengan korelasi positif sangat lemah antara RTL terhadap derajat keparahan stenosis pasien PJK di RSUD Raden Mattaher Periode 2019-2021

5.2. Saran

Dari seluruh proses penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini maka dapat diajukan beberapa saran yang mungkin bermanfaat.

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pustaka untuk pembelajaran dan sumber informasi baru mengenai karakteristik pasien PJK yang di diagnosis melalui pemeriksaan angiografi di RSUD Raden Mattaher Jambi periode 2019 hingga 2021

2. Disarankan kepada rekam medik RSUD Raden Mattaher Jambi untuk memeriksa kelengkapan data rekam medis pasien untuk memudahkan proses pengumpulan data.
3. Dari hasil penelitian ini, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melaksanakan penelitian secara prospektif agar jarak pengambilan RTL dan angiografi tiap sampel dapat diseragamkan dan disarankan untuk melakukan penelitian mengenai parameter-parameter inflamasi lain seperti CRP, IL-6, TNF- α , dan lainnya.