

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 71 responden pasien TB di Puskesmas Kota Jambi, tentang hubungan anemia dengan lama konsumsi obat anti tuberkulosis, maka dapat disimpulkan beberapa hal :

1. Gambaran pada karakteristik responden pasien TB, mayoritas berjenis kelamin laki laki sebanyak 45 responden (63,4%), dengan kelompok usia dewasa awal (18-40 tahun) sebanyak 38 responden (53,5%), dan klasifikasi lokasi tuberkulosis paru sebanyak 64 responden (90,1%).
2. Gambaran Status anemia pada pasien TB mayoritas mengalami anemia sebanyak 45 responden (63,4%). Gambaran lama konsumsi OAT didominasi oleh kategori kurang dari 2 bulan sebanyak 42 responden (59,2%).
3. Terdapat hubungan yang bermakna antara anemia dengan lama konsumsi obat anti tuberkulosis pada pasien tuberkulosis di Puskesmas Kota Jambi.

1.2 Saran

1.2.1 Bagi Puskesmas

1. Diharapkan untuk melakukan pemantauan kadar hemoglobin pasien TB dengan pemeriksaan berkala, khususnya pada pengobatan fase awal (2 bulan pertama)
2. Diharapkan untuk mempertimbangkan status anemia pasien TB dengan memberikan terapi khusus anemia.

1.2.2 Bagi Peneliti Lain

Diharapkan mampu mengembangkan penelitian mengenai hubungan anemia dengan lama konsumsi OAT di Puskesmas Kota Jambi dengan metode lain, menggunakan populasi yang lebih luas dan menambahkan variabel lain yang belum dibahas pada penelitian ini.

