

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 49 responden pasien TB *pre-treatment* di Puskesmas Kota Jambi, tentang hubungan manifestasi klinis dan morfologi eritrosit terhadap kadar hemoglobin pada pasien tuberkulosis *pre-treatment*, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Gambaran karakteristik responden pasien TB *pre-treatment* menunjukkan bahwa lebih banyak usia dewasa 75,5%, mayoritas berjenis kelamin laki-laki 53,1%, dan seluruhnya mengalami batuk 100%.
2. Gambaran kadar Hb pada pasien TB *pre-treatment* mayoritas normal 51%.
3. Kadar Hb berhubungan dengan gejala demam, anoreksia, berat badan turun pada pasien TB *pre-treatment* di Puskesmas Kota Jambi. Kadar Hb tidak terdapat hubungan pada gejala keringat malam.
4. Kadar Hb berhubungan dengan morfologi eritrosit pada pasien TB *pre-treatment* di Puskesmas Kota Jambi.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Puskesmas

1. Diharapkan untuk melakukan pementauan kadar hemoglobin pasien TB dengan pemeriksaan berkala, khususnya pada pengobatan fase awal (2 bulan pertama).
2. Diharapkan untuk mempertimbangkan status anemia pasien TB dengan memberikan terapi khusus anemia.

5.2.2 Bagi Peneliti Lain

Diharapkan mampu mengembangkan penelitian mengenai hubungan manifestasi klinis dan morfologi eritrosit terhadap kadar hemoglobin pada pasien tuberkulosis *pre-treatment* di Puskesmas Kota Jambi dengan metode lain, menggunakan populasi yang lebih luas dan menambahkan variabel lain yang belum dibahas pada penelitian ini.