

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai studi farmakovigilans pada pasien TB di Puskesmas Kecamatan Bangko pada bulan Juni-Juli 2024, dapat disimpulkan bahwa:

1. Efek samping terhadap obat antituberkulosis dengan persentase terbesar adalah urin berwarna merah, Gastrointestinal, dan gangguan kulit. Hasil analisis menggunakan Algoritma Naranjo diperoleh skor 5-8 (*probable*) yang menunjukkan bahwa kejadian efek samping yang dialami responden kemungkinan besar karena efek samping obat antituberkulosis yang dikonsumsi oleh responden.
2. Kejadian tuberkulosis banyak terjadi pada jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 15 (56,6%), umur yang terjangkit TB yaitu umur produktif sebanyak 21 (77,8%), responden yang merokok juga paling banyak terjangkit TB yaitu 16 (59,3%).

5.2 Saran

1. Bagi Puskesmas Kecamatan Pamenang Bangko

Dari hasil penelitian diharapkan bagi petugas puskesmas bisa meningkatkan pelayanan kesehatan serta giat melakukan penyuluhan tentang kesadaran masyarakat akan resiko TB di puskesmas kecamatan pamenang.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Peneliti selanjutnya perlu melakukan penelitian lebih dalam untuk mengetahui masing-masing analisis antara interaksi obat dengan kejadian efek samping.