

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan kadar natrium dengan angka mortalitas pada pasien UPI di RSUD Raden Mattaher yang telah di uraikan peneliti maka didapat lah kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasien UPI dengan usia ≥ 65 tahun berjumlah 90 orang memiliki persentase mortalitas tertinggi sebesar 30%.
2. Pasien UPI dengan jenis kelamin laki laki memiliki persentase mortalitas sebesar 19,2% lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan
3. Pasien UPI dengan indikasi masuk medikal memiliki pasien paling sedikit dengan 113 orang namun persentase mortalitas tertinggi sebesar 31,8%.
4. Pasien UPI dengan kadar natrium normonatremia memiliki jumlah terbanyak berjumlah 281 orang dibanding dengan hiponatremia dan hiperntremia namun hipernatremia memiliki persentase mortalitas tertinggi sebesar 36%.
5. Kadar natrium memiliki hubungan dengan angka mortalitas pada pasien Unit Perawatan Intensif RSUD Raden Mattaher. Pasien UPI dengan hipernatremia mempunyai resiko lebih dari 2,4 kali untuk mengalami kejadian mortalitas yang didapatkan secara uji statistik bermakna dibandingkan dengan pasien dengan normonatremia.

5.2 Saran

Terkait denga hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti ingin memberi beberapa saran antara lain :

1. Untuk Peneliti dengan penelitian serupa menambahkan hubungan kadar natrium dengan mortalitas di nilai antara pemeriksaan awal masuk UPI dan

24 jam setelah masuk Unit Perawatn Intensif, untuk menilai lebih rinci hubungan kadar natrium dengan mortalitas.

2. Diharapkan bagi rumah sakit Raden Mattaher, penelitian ini dapat menjadi bermanfaat guna evaluasi dini pasien masuk UPI.