

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di RSUD Raden Mattaher Jambi dengan 98 sampel pasien Sindrom Koroner Akut Non Elevasi Segmen-ST, didapatkan kesimpulan sebagai berikut.

1. Pada penelitian ini didapatkan 98 sampel dengan 39 pasien NSTEMI dan 59 pasien UAP.
2. Pada penelitian ini sebagian besar pasien memiliki nilai RTL ≥ 111 atau mengalami peningkatan Nilai Rasio Trombosit terhadap Limfosit
3. Pada penelitian ini sebagian besar pasien mengalami Penurunan fraksi ejeksi (EF<50%)
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien dengan RTL tinggi (>111) memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk mengalami EF rendah ($\leq 50\%$) dibandingkan dengan pasien dengan RTL rendah (≤ 111), dengan hubungan yang signifikan secara statistik (OR = 0.016; $p < 0.001$).

5.2 Saran

Dari seluruh proses penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini maka dapat diajukan beberapa saran yang mungkin bermanfaat

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pustaka dan sumber informasi baru mengenai karakteristik pasien Sindrom Koroner Akut Non Elevasi Segmen-ST di RSUD Raden Mattaher Jambi periode 2022-2024
2. Disarankan kepada rekam medik RSUD Raden Mattaher Jambi untuk memeriksa kelengkapan data rekam medis pasien untuk memudahkan proses pengumpulan data.

3. Dari hasil penelitian ini disarankan untuk peneliti selanjutnya untuk melaksanakan penelitian prospektif, dengan memastikan Pemeriksaan hematologi dan pemeriksaan ekokardiografi dilaksanakan secara simultan. Penting untuk mengetahui hubungan langsung antara RTL dengan Penurunan fraksi ejeksi yang terjadi