

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Lapangan ini, dapat disimpulkan bahwa myiasis adalah infeksi yang disebabkan oleh larva lalat yang dapat menyebabkan gejala seperti nyeri, bengkak, dan nanah pada kulit sapi. Penanganan myiasis yang efektif dapat mengurangi angka kesakitan dan kematian sapi akibat myiasis. Penggunaan obat-obatan seperti Vet-Oxy LA dan Gusonex dapat efektif dalam mengobati myiasis pada sapi.

5.2 Saran

Dalam proses perawatan luka pada tahap pembersihan luka sebaiknya luka dibersihkan terlebih dahulu dengan cara mengirigasi area luka dengan cairan steril atau antiseptik, kemudian penggunaan kapas untuk membersihkan luka dapat digantikan dengan kasa, hal ini berkaitan dengan tekstur bahan kasa yang lebih unik, dimana serat-seratnya saling terjalin membentuk jaringan yang sangat kuat namun tetap memungkinkan cairan untuk melewati jaringan tersebut. Kemudian dalam upaya kontrol lingkungan yang aman sebaiknya dapat mengurangi atau menggantikan penggunaan pagar kawat berduri hal ini berkaitan dengan kejadian luka pada sapi di plot 17 padang penggembalaan BPTU-HPT Padang Mangatas dimana luka yang terjadi disebabkan oleh pagar kawat berduri.