

Depison-MIP

by Yun Alwi

Submission date: 13-Oct-2020 08:29PM (UTC+0700)

Submission ID: 1413904788

File name: Depison-MIP.pdf (1.91M)

Word count: 4196

Character count: 21708

KARAKTERISASI MORFOMETRIK DAN BOBOT BADAN PADA SAPI BALI DAN SIMBAL DI KECAMATAN BANGKO KABUPATEN MERANGIN

ZAFITRA, A., GUCHAIRIYANTO, H. EDIYANTO DAN DEPISON*

Fakultas Peternakan Universitas Jambi

Program Studi Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Jambi

Jl. Jambi – Ma. Bulian KM. 15 Mendalo Indah, Jaluko, Muarajambi, Jambi

*Corresponding author: depison.nasution@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara karakteristik morfometrik dan bobot badan sapi bali dan sapi simbal baik jantan maupun betina. Metode yang digunakan adalah survey. Teknik pengambilan sampel secara purposive sampling, umur ternak yang digunakan adalah ternak umur I₁ dan betina tidak dalam keadaan bunting. Jumlah sampel 60 ekor ternak sapi bali dan 60 ekor ternak sapi simbal. Data yang dihimpun: bobot badan, panjang badan, tinggi pundak, lingkaran dada, dalam dada, lebar dada, tinggi pinggul, dan lingkaran kanon. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji t, Analisis Komponen Utama, serta analisis regresi dan korelasi. Hasil penelitian bobot badan dan ukuran-ukuran tubuh sapi bali dan sapi simbal berbeda nyata ($P < 0,05$). Rataan bobot badan sapi bali jantan dan betina adalah $203,58 \pm 18,68$ kg, $190,43 \pm 11,16$ kg lebih rendah dari sapi simbal jantan dan betina adalah $379,883 \pm 49,14$ kg, $350,033 \pm 31,41$ kg. Faktor penentu ukuran tubuh sapi bali dan sapi simbal jantan dan betina adalah lingkaran dada. Korelasi tertinggi antara ukuran-ukuran tubuh dengan bobot badan pada sapi bali dan sapi simbal jantan dan betina adalah lingkaran dada. Kesimpulan, karakteristik morfometrik dan bobot badan sapi bali lebih rendah dibandingkan dengan sapi simbal.

Kata kunci: ukuran-ukuran tubuh, analisis komponen utama (AKU), sapi bali, sapi simbal

CHARACTERIZATION OF MORPHOMETRIC AND BODY WEIGHT BALI CATTLE AND SIMBAL IN BANGKO MERANGIN DISTRICT

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the morphometric characteristics and body weights of bali cattle and simbal cattle as well as to determine the relationship between body measurements with body weights of bali cattle and simbals both male and female. The method used is a survey. The sampling technique was purposive sampling, which is the age of I₁ and was not pregnant. The number of samples was 60 bali cattle and 60 simbal cattle. Data collected: body weight, body length, shoulder height, chest circumference, chest depth, chest width, hip height, canon circumference. Data obtained were analyzed using t-test, Principal Component analysis, and regression and correlation analysis. The results showed that body weight and body measurements of bali cattle were significantly different ($P < 0,05$) from simbal cattle. The body weights of male and female bali cattle were 203.58 ± 18.68 kg, 190.43 ± 11.16 kg lower than those of the simbal male and female respectively, 379.883 ± 49.14 kg, 350.033 ± 31.41 kg. The determining factor for the body size of bali cattle and simbals of male and female cattle is chest circumference. The correlation between body measurements with body weight in bali cattle and simbal of male and female cattle is the circumference of the chest. The conclusion of the research is morphometric characteristics and bodyweight of bali cattle are lower than simbals.

Keywords: body measures, principal component analysis (AKU), bali cattle, simbal cattle

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki kekayaan sumber daya genetik. Salah satu sumber daya genetik tersebut adalah keanekaragaman ternak sapi lokal. Salah satu daerah dengan perkembangan ternak sapi lokal di Provinsi Jambi adalah di Kabupaten Merangin terutama di daerah Kecamatan Bangko dengan populasi ternak sapi lokal yang banyak dipelihara yaitu ternak sapi bali.

Sapi bali adalah sapi potong hasil domestikasi dari banteng liar dan merupakan salah satu plasma nutfah yang cukup potensial untuk dikembangkan. Sapi bali memiliki keunggulan dalam hal tingkat adaptasi yang tinggi. Namun sapi bali ini memiliki kekurangan berupa pertambahan bobot hidup harian rendah dan kurang respons bila diberi pakan berkualitas (Ahmad *et al.*, 2004). Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu genetik sapi bali melalui program inseminasi buatan (IB) (Depison, 2010). Inseminasi Buatan (IB) merupakan salah satu teknologi reproduksi untuk meningkatkan mutu genetik ternak dalam waktu yang pendek dan dapat menghasilkan anak dengan kualitas baik (Dewantari *et al.*, 2020).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan informasi dasar tentang mutu genetik ternak diantaranya dapat dilihat dari karakterisasi karakteristik morfometrik. Morfometrik merupakan studi yang berhubungan dengan variasi dan perubahan ukuran tubuh ternak serta bermanfaat untuk mengetahui dan mendeskripsikan potensi ternak secara kuantitatif (Takandjandji dan Sawitri, 2015). Karakteristik morfometrik dapat diukur melalui: bobot badan, panjang badan, tinggi pundak, lingkaran dada, dalam dada, lebar dada, tinggi pinggul, dan lingkaran kanon. Informasi karakteristik morfometrik penting diketahui karena dapat digunakan dalam rangka pelestarian plasma nutfah ternak lokal dan bahan pertimbangan seleksi ternak lokal dimasa yang akan datang. Karakteristik morfometrik berkorelasi positif dengan bobot badan seiring bertambahnya ukuran-ukuran tubuh maka diikuti dengan bertambahnya bobot badan (Trisnawanto *et al.*, 2012).

Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian tentang karakterisasi sifat morfometrik dan bobot badan sapi bali dan sapi simbal di Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin.

MATERI DAN METODE

Materi penelitian adalah ternak sapi bali dan sapi simbal jantan dan betina. Metode yang digunakan adalah survey dengan pengambilan sampel secara langsung oleh peneliti. Teknik pengambilan sampel

secara purposive sampling yaitu sapi umur I₁ (1-2 tahun) dan betina tidak dalam keadaan bunting. Jumlah sampel sebanyak 60 ekor ternak sapi bali dan 60 ekor ternak sapi simbal. Peralatan yang digunakan adalah tongkat ukur, alat tulis, pita ukur, kamera digital dan timbangan. Data yang dihimpun meliputi: bobot badan, panjang badan, tinggi pundak, lingkaran dada, dalam dada, lebar dada, lingkaran kanon dan tinggi pinggul.

Analisis Data

Data yang telah dihimpun dikelompokkan berdasarkan bangsa dan jenis kelamin sapi bali dan sapi simbal. Selanjutnya perbedaan bobot badan, panjang badan, tinggi pundak, lingkaran dada, dalam dada, lebar dada, lingkaran kanon dan tinggi pinggul dianalisis dengan menggunakan uji beda rata-rata (uji-t) dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{\sum (X_{j1} - \bar{X}_1)^2}{n_1(n_1 - 1)} + \frac{\sum (X_{j2} - \bar{X}_2)^2}{n_2(n_2 - 1)}}$$

1

Keterangan :

t = nilai t hitung

$\bar{X}_1$ = rata-rata sampel pada kelompok pertama,

$\bar{X}_2$ = rata-rata sampel pada kelompok kedua,

X_{j1} = nilai pengamatan ke-J pada kelompok pertama

X_{j2} = nilai pengamatan ke-J pada kelompok kedua

n_1 = jumlah sampel pada kelompok pertama, dan

n_2 = jumlah sampel pada kelompok kedua.

Kaidah keputusan:

Terima H_0 bila $t\text{-hitung} \leq t\text{ tabel}$

Terima H_1 bila $t\text{-hitung} > t\text{ tabel}$

Analisis Komponen Utama (AKU) digunakan untuk mengetahui faktor penentu ukuran dan faktor penentu bentuk pada sapi bali dan sapi simbal jantan dan betina. Model matematika AKU sesuai petunjuk Gaspersz (2006) dengan rumus sebagai berikut:

$$Y_j = a_{1j}X_1 + a_{2j}X_2 + a_{3j}X_3 + \dots + a_{7j}X_7$$

10 Keterangan :

Y_j = komponen utama ke-j (j = 1, 2; 1 = ukuran, 2 = bentuk)

$X_{1,2,3,\dots,7}$ = variabel ke 1,2,3,...,7

a_{ij} = vektor eigen variable ke-i (1,2,3,...,7) dan komponen utama ke j

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak statistika Minitab 18.

Analisis regresi dan korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan dan keeratan hubungan antara ukuran-ukuran tubuh dengan bobot badan, dianalisis sesuai petunjuk Gaspersz (1992) dengan rumus:

$$Y_j = a_{1j}X_1 + a_{2j}X_2 + a_{3j}X_3 + \dots + a_{7j}X_7$$

Keterangan:

Y = Bobot Badan

a_j = Konstanta

b_1 = Koefisien regresi dari panjang badan (X_1)

b_2 = Koefisien regresi dari tinggi pundak (X_2)

b_3 = Koefisien regresi dari lingkar dada (X_3)

b_4 = Koefisien regresi dari dalam dada (X_4)

b_5 = Koefisien regresi dari lebar dada (X_5)

b_6 = Koefisien regresi dari lingkar kanon (X_6)

b_7 = Koefisien regresi dari tinggi pinggul (X_7)

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \dots + b_{19}X_{19}$$

Keterangan:

r_{xy} = Korelasi

X = Ukuran-ukuran tubuh

Y = Bobot badan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bobot Badan Sapi Bali dan Sapi Simbal Jantan dan Betina di Kecamatan Bangko

Bobot badan sapi bali dan sapi simbal jantan dan betina di Kecamatan Bangko dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Rata-rata bobot badan dan pertambahan bobot badan sapi bali dan sapi simbal

Uraian	Bangsa	
	Sapi bali (kg)	Sapi simbal (kg)
Bobot Badan (BB)		
Jantan	203,58 ± 18,68 ^a	379,883 ± 49,14 ^b
Betina	190,43 ± 11,16 ^a	350,033 ± 31,4 ^b

Keterangan : Huruf yang berbeda pada baris yang sama berbeda nyata (P < 0,05)

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa hasil analisis uji beda rata-rata bobot badan sapi bali berbeda nyata ($P < 0,05$) dengan sapi simbal. Bobot badan sapi bali jantan dan betina secara berurutan adalah 203,58 ± 18,68 kg, 190,43 ± 11,16 kg lebih rendah dari pada sapi simbal jantan dan betina yang secara berurutan adalah 379,883 ± 49,14 kg, 350,033 ± 31,41 kg. Perbedaan bobot badan ini diduga karena adanya pengaruh bangsa dan hormon pada jantan dan betina. Depison (2010) menyatakan bahwa bobot badan bali vs bali pada umur 1 tahun adalah 108,61 ± 20,60 kg lebih rendah jika dibandingkan dengan persilangan sapi bali vs simmental umur 1 tahun adalah 131,61 ± 27,78 kg. Perbedaan bobot badan jantan dan betina baik pada sapi bali maupun sapi simbal diduga karena adanya pengaruh hormon androgen pada ternak jantan yaitu suatu hormon kelamin yang berfungsi menstimulasi sintesis protein dan memacu pertumbuhan (Hamdani *et al.*, 2017).

Karakteristik Morfometrik Sapi Bali dan Sapi Simbal di Kecamatan Bangko

Karakteristik morfometrik sapi bali dan sapi simbal jantan dan betina dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Rataan karakteristik morfometrik sapi bali dan sapi simbal

Uraian	Bangsa	
	Bali	Simbal
Panjang Badan, cm		
- Jantan	113,18 ± 3,31 ^a	136,46 ± 6,27 ^b
- Betina	104,10 ± 2,79 ^a	131,36 ± 4,75 ^b
Tinggi Pundak, cm		
- Jantan	104,85 ± 4,70 ^a	125,30 ± 5,18 ^b
- Betina	102,83 ± 2,57 ^a	120,63 ± 3,14 ^b
Lingkar Dada, cm		
- Jantan	139,78 ± 4,50 ^a	162,53 ± 8,04 ^b
- Betina	127,60 ± 4,47 ^a	161,56 ± 5,99 ^b
Dalam Dada, cm		
- Jantan	47,53 ± 2,68 ^a	51,70 ± 2,66 ^b
- Betina	43,00 ± 2,10 ^a	51,70 ± 1,34 ^b
Lebar Dada, cm		
- Jantan	32,96 ± 2,25 ^a	43,76 ± 3,13 ^b
- Betina	30,03 ± 1,82 ^a	40,33 ± 1,23 ^b
Tinggi Pinggul, cm		
- Jantan	109,85 ± 3,47 ^a	128,30 ± 3,54 ^b
- Betina	105,03 ± 3,13 ^a	127,26 ± 2,47 ^b
Lingkar Kanon, cm		
- Jantan	14,18 ± 0,66 ^a	19,93 ± 0,94 ^b
- Betina	13,10 ± 0,63 ^a	17,58 ± 1,06 ^b

Keterangan : Huruf yang berbeda pada baris yang sama berbeda nyata (P < 0,05)

Data yang disajikan pada Tabel 2 menunjukkan bahwa karakteristik morfometrik ukuran-ukuran tubuh sapi bali jantan dan betina berbeda nyata ($P < 0,05$) dibandingkan sapi simbal. Perbedaan ini diduga karena adanya perbedaan bangsa antara kedua bangsa sapi, dimana pada sapi simbal memiliki darah sapi simmental yang dikenal memiliki ukuran-ukuran yang lebih besar dari sapi bali. Depison (2010) menyatakan bahwa ukuran panjang badan, lingkar dada, tinggi pundak sapi bali vs bali umur 365 hari secara berurutan adalah 91,76 cm, 122,55 cm, 90,22 cm lebih rendah jika dibandingkan ukuran panjang badan, lingkar dada, tinggi pundak sapi bali vs simmental umur 365 hari secara berurutan adalah 111,27 cm, 150,465 cm, 109,23 cm. Putra (2017) menyatakan bahwa persilangan antara dua bangsa akan mewariskan masing-masing sebesar 50% sifat kepada turunannya. Faktor genetik berpengaruh cukup besar terhadap ukuran-ukuran tubuh pada ternak (Gunawan *et al.*, 2008).

Karakteristik Morfometrik Penentu Ukuran dan Bentuk Tubuh Sapi bali dan Sapi simbal Jantan dan Betina di Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin

Karakteristik morfometrik penentu ukuran dan bentuk tubuh sapi bali dan sapi simbal jantan dan betina dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Penentu ukuran dan bentuk tubuh sapi bali dan sapi simbal jantan, betina di Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin

Uraian		Persamaan	KT (%)	Λ
Sapi bali Jantan	Penentu Ukuran Tubuh	= 0,395 PB + 0,253 TP + 0,401 LD + 0,397 DaD + 0,379 LeD + 0,398 LK + 0,400 Tpi	84,20	5,89
	Penentu Bentuk Tubuh	= - 0,109 PB + 0,961 TP - 0,031 LD - 0,013 DaD - 0,182 LeD - 0,097 LK - 0,088 Tpi	9,60	0,67
Sapi bali Betina	Penentu Ukuran Tubuh	= 0,395 PB + 0,213 TP + 0,407 LD + 0,404 DaD + 0,395 LeD + 0,386 LK + 0,406 Tpi	84,20	5,89
	Penentu Bentuk Tubuh	= - 0,216 PB + 0,964 TP - 0,041 LD - 0,121 DaD - 0,013 LeD - 0,046 LK - 0,076 Tpi	11,30	0,78
Sapi simbal Jantan	Persamaan Ukuran Tubuh	= 0,237 PB + 0,427 TP + 0,437 LD + 0,410 DaD + 0,280 LeD + 0,409 LK + 0,397 Tpi	59,3	4,15
	Persamaan Bentuk Tubuh	= 0,640 PB - 0,249 TP + 0,208 LD - 0,150 DaD + 0,549 LeD - 0,275 LK - 0,293 Tpi	13,4	0,93
Sapi simbal Betina	Persamaan Ukuran Tubuh	= 0,359 PB + 0,366 TP + 0,426 LD + 0,386 DaD + 0,356 LeD + 0,380 LK + 0,368 Tpi	59,0	4,12
	Persamaan Bentuk Tubuh	= 0,353 PB + 0,436 TP - 0,323 LD - 0,493 DaD - 0,232 LeD - 0,311 LK - 0,432 Tpi	11,4	0,79

11. rangan :

PB = Panjang Badan, TP = Tinggi Pundak, LD = Lingkar Dada, DaD = Dalam Dada, dan LeD = Lebar Dada, LK = Lingkar Kanon, Tpi = Tinggi Pinggul, KT= Keragaman Total, λ = Nilai Eigen

Data yang disajikan pada Tabel 3 menunjukkan bahwa keragaman total komponen utama yang disetarakan dengan ukuran tubuh sapi bali jantan dan betina adalah 84.20 %. Persentase ini termasuk nilai keragaman terbesar diantara komponen utama. Hasil penelitian ini tidak jauh berbeda dengan penelitian Hikmawaty *et al.* (2014) yang menyatakan persentase keragaman total sapi bali adalah 84,1 %

Variabel tertinggi komponen utama ukuran tubuh sapi bali dan sapi simbal jantan maupun betina adalah lingkaran dada. Artinya lingkaran dada dapat dijadikan sebagai penciri ukuran pada sapi bali dan sapi simbal jantan maupun betina karena memiliki hubungan timbal balik terbesar terhadap persamaan ukuran. Rataan ukuran linier tertinggi tubuh pada sapi bali adalah lingkaran dada (Baharun *et al.*, 2017)

Variabel komponen utama bentuk tubuh sapi bali jantan dan betina serta sapi simbal betina adalah tinggi pundak sedangkan sapi simbal jantan adalah panjang badan. Artinya tinggi pundak dapat dijadikan penciri bentuk pada sapi bali jantan dan betina serta sapi simbal betina, sedangkan panjang badan dapat dijadikan penciri bentuk pada sapi simbal jantan karena memiliki hubungan 1 timbal balik terbesar terhadap persamaan bentuk. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hikmawaty *et al.* (2014) yang menyatakan bahwa penciri bentuk terhadap skor ukuran dan bentuk pada ukuran-ukuran tubuh adalah lingkaran dada dan panjang badan.

Regresi dan Korelasi Ukuran-Ukuran Tubuh Dengan Bobot Badan Sapi Bali dan Sapi Simbal

Analisis regresi menunjukkan bahwa 1 ukuran-ukuran tubuh sapi bali jantan dan betina berpengaruh nyata ($P < 0,05$) terhadap bobot badan. Artinya besar kecilnya ukuran-ukuran tubuh akan mempengaruhi besar kecilnya bobot badan, persamaan regresi sapi bali jantan dan betina secara umum adalah:

$$\begin{aligned} \text{Jantan : } BB &= -428,9 + 0,357 PB + 0,057 TP + 2,805 LD \\ &\quad - 0,512 DaD - 0,148 LeD - 2,79 LK + 2,394 Tpi \\ \text{Betina : } BB &= -74,1 + 0,984 PB + 0,158 TP + 0,930 LD + \\ &\quad 3,563 DaD - 0,906 LeD + 5,48 LK - 1,635 Tpi \end{aligned}$$

Analisis regresi secara parsial 2 panjang badan, tinggi pundak, lingkaran dada, dalam dada, lebar dada, lingkaran kanon dan tinggi pinggul sapi bali jantan secara berurutan adalah $BB = -397,6 + 5,312 PB$, $BB = -35,4 + 2,279 TP$, $BB = -364,8 + 4,066 LD$, $BB = -103,4 + 6,459 DaD$, $BB = -38,0 + 7,329 LeD$, $BB = -171,0 + 26,41 LK$, $BB = -362,4 + 5,153 Tpi$, sedangkan sapi bali betina adalah $BB = -207,5 + 3,823 PB$, $BB = -5,0 + 1,900 TP$, $BB = -122,6 + 2,4529 LD$, $BB = -32,5 + 5,149 DaD$, $BB = 23,6 + 5,554 LeD$, $BB = -26,4 + 16,56 LK$, $BB = -169,0 + 3,422 Tpi$. Artinya penambahan 1 cm pada setiap ukuran-ukuran tubuh akan menaikkan bobot badan sesuai dengan nilai koefisiennya. Ni'am *et al.* (2012) menyatakan bahwa penambahan 1 cm pada setiap ukuran-ukuran tubuh akan menaikkan bobot badan sesuai dengan nilai koefisien masing-masing ukuran tubuh.

Analisis regresi menunjukkan bahwa 1 ukuran-ukuran tubuh sapi simbal jantan dan betina berpengaruh nyata ($P < 0,05$) terhadap bobot badan. Artinya bahwa besar kecilnya ukuran-ukuran tubuh akan mempengaruhi besar kecilnya bobot badan sapi simbal jantan dan betina. Persamaan regresi sapi bali jantan dan betina dengan secara umum adalah :

$$\begin{aligned} \text{Jantan : } BB &= -739 + 1,772 PB - 0,74 TP + 4,34 LD - 0,25 \\ &\quad DaD + 1,15 LeD + 3,10 LK + 1,28 Tpi \\ \text{Betina : } BB &= -578,7 + 0,628 PB + 0,647 TP + 3,908 \\ &\quad LD + 2,03 DaD - 1,87 LeD + 2,01 LK - 0,619 Tpi \end{aligned}$$

Secara parsial 2 panjang badan, tinggi pundak, lingkaran dada, dalam dada, lebar dada, lingkaran kanon dan tinggi pinggul sapi simbal jantan secara berurutan adalah $BB = -229 + 4,45 PB$, $BB = -322 + 5,59 TP$, $BB = -515,7 + 5,500 LD$, $BB = -182 + 10,83 DaD$, $BB = -30 + 9,32 LeD$, $BB = -290 + 33,50 LK$, $BB = -680 + 8,25 Tpi$, sedangkan pada sapi simbal betina adalah $BB = -176 + 4,004 PB$, $BB = -355 + 5,84 TP$, $BB = -458,8 + 5,006 LD$, $BB = -583 + 18,05 DaD$, $BB = -272 + 15,43 LeD$, $BB = 27,6 + 18,34 LK$, $BB = -636 + 7,75 Tpi$. Artinya penambahan 1 cm pada setiap ukuran-ukuran tubuh akan menaikkan bobot badan sesuai dengan nilai koefisiennya. Menurut Ikhsanuddin *et al.* (2018) bahwa 1 cm kenaikan setiap ukuran-ukuran tubuh akan menaikkan bobot badan sesuai dengan nilai koefisien masing-masing ukuran tubuh.

Tabel 4. Korelasi ukuran-ukuran tubuh dengan bobot badan

Variabel	Sapi	Jenis kelamin			
		Jantan		Betina	
		r	r ²	R	r ²
Umum	Bali	0,990	0,981	0,992	0,985
	Simbal	0,919	0,844	0,973	0,947
Panjang Badan – BB	Bali	0,941	0,885	0,956	0,913
	Simbal	0,567	0,321	0,607	0,368
Tinggi Pundak – BB	Bali	0,574	0,329	0,438	0,191
	Simbal	0,588	0,345	0,585	0,342
Lingkar dada – BB	Bali	0,927	0,859	0,982	0,964
	Simbal	0,898	0,806	0,956	0,913
Dalam dada – BB	Bali	0,926	0,857	0,970	0,940
	Simbal	0,586	0,343	0,771	0,594
Lebar dada – BB	Bali	0,883	0,779	0,909	0,826
	Simbal	0,593	0,351	0,698	0,487
Lingkar Kanon – BB	Bali	0,937	0,877	0,941	0,885
	Simbal	0,642	0,412	0,623	0,388
Tinggi Pinggul – BB	Bali	0,959	0,919	0,960	0,921
	Simbal	0,593	0,351	0,611	0,373

Analisis korelasi keeratan hubungan antara ukuran-ukuran tubuh dengan bobot badan sapi bali jantan dan betina secara berurutan adalah 0,990 dan 0,992, sedangkan sapi simbal jantan dan betina secara berurutan adalah 0,919 dan 0,973. Nilai koefisien determinasi (r^2) antara ukuran-ukuran tubuh dengan bobot badan sapi bali jantan dan betina adalah 0,981 dan 0,985. artinya 98,1% dan 98,5% bobot sapi bali dipengaruhi oleh ukuran-ukuran tubuh sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak teramati. Koefisien determinasi (r^2) antara ukuran-ukuran tubuh dengan bobot badan sapi simbal jantan dan betina adalah 0,844 dan 0,947. Nilai determinasi ini menunjukkan bahwa 84,4% dan 94,7% bobot badan sapi simbal dipengaruhi oleh ukuran-ukuran tubuh sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak teramati.

Secara parsial keeratan hubungan tertinggi antara ukuran-ukuran tubuh dengan bobot badan adalah lingkar dada, dengan koefisien korelasi sapi bali jantan dan betina secara berurutan adalah 0,927 dan 0,982, sedangkan sapi simbal jantan dan betina secara berurutan adalah 0,898 dan 0,956. Nilai koefisien determinasi (r^2) antara ukuran-ukuran tubuh dengan bobot badan sapi bali jantan dan betina secara berurutan adalah 0,859 dan 0,964 artinya 85,9% dan 96,4% bobot badan sapi bali dipengaruhi oleh ukuran-ukuran tubuh sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak teramati. Nilai koefisien determinasi (r^2) antara ukuran-ukuran tubuh dengan bobot badan Simbal jantan dan betina secara berurutan adalah 0,806 dan 0,913 artinya 80,6% dan 91,3% bobot badan sapi bali dipengaruhi oleh ukuran-ukuran tubuh sedangkan sisanya dipengaruhi oleh

faktor lain yang tidak teramati. Artinya lingkar dada dapat digunakan untuk memperkirakan bobot badan ternak sapi bali dan sapi simbal. Hasil ini sesuai dengan penelitian Aguanta *et al.* (2019) bahwa lingkar dada memiliki koefisien korelasi yang paling tinggi terhadap bobot badan dengan nilai 0,96 dan derajat determinasi (r^2) yaitu 0,939. Semakin tinggi ukuran lingkar dada mencerminkan bahwa ternak tersebut mempunyai bobot badan yang lebih tinggi (Takandjandji dan Sawitri, 2015). Hasil penelitian Gunawan dan Putera (2016) menunjukkan bahwa lingkar dada merupakan korelasi tertinggi dengan bobot badan. Korelasi yang tinggi antara lingkar dada dan bobot badan sapi dapat direkomendasikan bahwa seleksi terhadap lingkar dada akan memberikan hasil yang positif terhadap bobot badan dan secara praktis di lapangan mudah untuk dilakukan. Mahmudi *et al.* (2019) menyatakan bahwa lingkar dada merupakan penciri ukuran dan dalam dada sebagai penciri bentuk pada sapi bali. Ni'am *et al.* (2012) menyatakan bahwa lingkar dada pada setiap umur memiliki keeratan hubungan yang lebih baik dengan bobot badan jika dibandingkan dengan tinggi pundak, panjang badan dan lebar dada pada umur yang sama. untuk meningkatkan mutu genetik sapi bali paling efektif dilakukan terhadap lingkar dada dibandingkan dengan seleksi pada panjang (Warmadewi *et al.*, 2017).

SIMPULAN

Karakteristik morfometrik sapi bali lebih rendah dibandingkan dengan sapi simbal. Faktor penentu ukuran tubuh sapi bali dan sapi simbal jantan dan betina adalah lingkar dada. Faktor penentu bentuk tubuh sapi bali jantan dan betina adalah tinggi pundak. Faktor penentu bentuk tubuh sapi simbal jantan adalah panjang badan, sedangkan sapi simbal betina adalah tinggi pundak. Korelasi antara ukuran-ukuran tubuh dengan bobot badan pada sapi bali dan sapi simbal baik jantan maupun betina yang tertinggi adalah lingkar dada.

DAFTAR PUSTAKA

- Aguanta, F., T. Rozi dan Maskur. 2019. Karakteristik morfometrik (ukuran linier dan lingkar tubuh) sapi persilangan sumbawa x bali (sumbal) yang dipelihara secara semi intensif di kabupaten sumbawa. Jurnal Ilmu dan Teknologi. Peternakan Indonesia. Vol 5. No.1 Tahun 2019. P:17–26.
- Ahmad, S.N., D.D. Siswansyah dan D.K. Swastika. 2004. Kajian sistem usaha ternak sapi potong di Kalimantan Tengah. Jurnal Pengkajian dan Pengembangan. Teknol. Pertanian. Vol 7. No.2 Tahun 2004. P:155–170.

- Baharun, A., H. L. L. Belli dan T.M. Hine. 2017. Karakteristik pejantan muda sapi bali pada peternakan rakyat di desa Merbaun kabupaten Kupang. *Jurnal Peternakan Nusantara* Vol 3. No.1 Tahun 2017. P:11-16.
- Depison. 2010. Performans anak hasil persilangan induk sapi bali dengan beberapa bangsa pejantan di kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. *Jurnal Agribisnis Peternakan* Vol 10. No.1 Tahun 2010. P:37-41.
- Dewantari, M. dan A. A. Oka. 2020. Penampilan pedet sapi bali hasil inseminasi buatan dari pejantan berbeda. *Majalah Ilmiah Peternakan* Vol 23. No.1 Tahun 2020. P:39-42.
- Gaspersz, V., 2006. Teknik analisis dalam penelitian percobaan. Penerbit Tarsito, Bandung.
- Gunawan, A., K. Jamal dan C. Sumantri. 2008. Pendugaan bobot badan melalui analisis morfometrik dengan pendekatan regresi terbaik best-subset pada domba garut tipe pedaging, tangkas dan persilangannya. *Majalah Ilmiah. Peternakan*. Vol 11. No.1 Tahun 2008. P:1-6.
- Hamdani, M.D.I., K. Adhianto., Sulastri., A. Husni dan Renitasari. 2017. Ukuran-ukuran Tubuh Sapi Krui Jantan Dan Betina Di Kabupaten Pesisir Barat Lampung. *Jurnal Ilmu Ternak*. Vol 17. No.2 Tahun 2017. P:97-102.
- Hamdani, M.D.I., A. Husni., M.T. Fajar dan Sulastri. 2018. Perbandingan performa kuantitatif sapi brahman cross di peternakan rakyat dengan di perusahaan komersial pada umur 18-24 bulan. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Peternakan Tropis*. Vol 5. No.3 Tahun 2018. P:25-30.
- Hikmawaty, A. Gunawan., R. Noor., dan Jakaria. 2014. Identifikasi ukuran tubuh dan bentuk tubuh sapi bali di beberapa pusat pembibitan melalui pendekatan analisis komponen utama. *Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan*. Vol 02. No.1 Tahun 2014. P:231-237.
- Ikhsanuddin, V. Margareta., A. Nurgartingisih., Uswati dan Zainuddin. 2018. Korelasi ukuran tubuh terhadap bobot badan sapi aceh umur sapih dan umur satu tahun. *Jurnal Agribisnis Peternakan* Vol 18. No.2 Tahun 2018. P:117-122.
- Mahmudi, M., R. Priyanto dan J. Jakaria. 2019. Karakteristik morfometrik sapi aceh, sapi po dan sapi bali berdasarkan analisis komponen utama (AKU). *Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan* Vol 07. No.1 Tahun 2017. P:35-40.
- Ni'am, H.U.M., A. Purnomoadi dan S. Dartosukarno. 2012. Hubungan antara ukuran-ukuran tubuh dengan bobot badan sapi bali betina pada berbagai kelompok umur. *Jurnal Animal Agriculture*. Vol 1. No.1 Tahun 2012. P:541-556
- Putra. W.P.B. 2017. Teknik Persilangan Pada Sapi Belgian Blue (*Bostaurus*) Untuk Menghasilkan Bibit Unggul di Indonesia. Penerbit *BioTrens*, Bogor.
- Takandjandji, M., dan R. Sawitri. 2015. Ukuran morfometrik banteng (*bos javanicus d'alton*, 1823) untuk menduga bobot badan. *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam* Vol 12. NO.1 Tahun 2015. P:59-73.
- Trisnawanto., R. Adiwnatri., W.S. Dilaga. 2012. Hubungan antara ukuran-ukuran tubuh dengan bobot badan dombos jantan. *Animal Agriculture Journal*. Vol 1. No.1 Tahun 2012. P:653-668.
- Warmadewi, A.D., G. L. Oka, dan I N. Ardika. 2017. Efektivitas seleksi dimensi tubuh sapi bali induk. *Majalah Ilmiah Peternakan*. Vol 20. No.1 Tahun 2017. P:16-19.

Depison-MIP

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

id.123dok.com

Internet Source

3%

2

jurnal.fp.unila.ac.id

Internet Source

2%

3

journal.ipb.ac.id

Internet Source

1%

4

www.ejournal-s1.undip.ac.id

Internet Source

1%

5

repository.unhas.ac.id

Internet Source

1%

6

fapet.ipb.ac.id

Internet Source

1%

7

media.neliti.com

Internet Source

1%

8

simdos.unud.ac.id

Internet Source

1%

9

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

1%

10	repository.ipb.ac.id Internet Source	1%
11	peripi.org Internet Source	1%
12	peternakan.unja.ac.id Internet Source	1%
13	journal.lembagakita.org Internet Source	1%
14	digilib.unila.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%